

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 21/4007**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	13.08.2021	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Fachbereichsausschuss 4	08.09.2021	Ö

Neuerrichtung eines Mensa- und Küchenbereichs sowie Durchführung von Sanierungsarbeiten im Rahmen der Einrichtung eines Ganztags Schulbetriebes an der Goethe-Schule, hier: Fortführung der neu hergestellten Feuerwehr-Aufstellflächen

Sachverhalt:

In der Fachbereichsausschusssitzung 4 am 12.12.2019 wurde u.a. über die Verlängerung der Aufstellfläche für die Drehleiter der Feuerwehr bis zur Stauffenbergstraße beraten. Hierzu wird auf die Niederschrift der Sitzung hingewiesen. Der Ausschuss hat sich in der v.g. Sitzung gegen eine Verlängerung mittels Bordsteineinfassung und Befestigung der Fläche mit Betonsteinpflaster und damit verbunden einer notwendigen Fällung des Baumes ausgesprochen.

Auf Grund erneuter Anfragen von Seiten der Verkehrsobfrau des Kreises, Frau Lohner und des örtlichen Personalrats der Goethe-Schule wurde durch den Oberbürgermeister eine erneute Prüfung der Verwaltung und Beratung in dem zuständigen Fachbereichsausschuss zugesagt.

Um nicht zu sehr in den Wurzelraum des vorhandenen Baumes einzugreifen und diesen damit zu schädigen, wird nunmehr vorgeschlagen, eine Verlängerung der Befestigung mittels einer wassergebundenen Wegedecke herzustellen.

Hierzu wird lediglich der vorhandene Boden gelöst und durch eine ca. 20 cm starke Schottertragschicht und einer etwa 3 cm starken Wegedecke aus einem Splittgemisch 0/11 mm wasserdurchlässig hergestellt. Auf den Einbau von Randsteinen kann verzichtet werden.

Die Kosten für die Herstellung der wassergebundenen Wegefläche werden etwa 2.000 € betragen.

Im Zuge der Arbeiten müssen noch zusätzlich die drei vorhandenen Basaltsäulen innerhalb der bereits hergestellten Grünfläche in Richtung Haupteingang versetzt werden.

Die Arbeiten für die Verlängerung der Aufstellfläche der Feuerwehr könnten parallel zu der finalen Bepflanzung des Außengeländes im Herbst 2021 durchgeführt werden.



Beschlussvorschlag:

Die Verlängerung der Feuerwehraufstellfläche soll als wassergebundene Wegedecke hergestellt werden. Die Basaltsäulen werden in Richtung Haupteingang versetzt.

Anlagen:

Auszug aus Niederschrift

In Vertretung

(Adalbert Dornbusch)
Bürgermeister